

取付管推進工法
コンパクトモール
機械損料・材料単価表

平成30年 4月

東京都墨田区向島3-33-10 池田ビル3F
コンパクトモール工法研究会会員
扶桑技研株式会社

種 目	細 目	形状・規格・寸法		数量	単位	基礎価格
機械器具基礎価格	推進機	コンドル350型	鋼管適用径 \leq 350	1	台	16,300,000
		コンドル500型	鋼管適用径 \leq 500	1	台	17,500,000

種 目	細 目	形状・規格・寸法		数量	単位	運転1日当り換算値
機械器具損料率	推進機	コンドル350型	鋼管適用径 \leq 350	1	日	3,061 ($\times 10^{-6}$)
		コンドル500型	鋼管適用径 \leq 500	1	日	3,367 ($\times 10^{-6}$)

種 目	細 目	形状・規格・寸法		数量	単位	運転1日当り換算値
機械器具損料	推進機	コンドル350型	鋼管適用径 \leq 350	1	日	49,890
		コンドル500型	鋼管適用径 \leq 500	1	日	58,919

種 目	細 目	形状・規格・寸法	数量	単位	単価
塩化ビニル2次製品	耐震支管	呼径150 JPSHRF-TA, JPSVRF-TA	1	個	23,000
	伸縮受け口	呼径150	1	個	8,680
	特殊支管	呼径100 JPSHR, JPSVRF	1	個	9,000
		呼径125 JPSHR, JPSVRF	1	個	11,000
		呼径150 JPSHR, JPSVRF	1	個	13,000
		呼径200 JPSHR, JPSVRF	1	個	15,000
		呼径250 JPSHR	1	個	18,000
		呼径300 MR加工	1	個	22,000
		呼径350 MR加工	1	個	27,000
		呼径400 MSA加工	1	個	32,000
鋼製品	鋼製鞘管	呼径200 L=1.0m スハ° イル継手	1	本	22,100
		呼径250 L=1.0m スハ° イル継手	1	本	30,400
		呼径300 L=1.0m スハ° イル継手	1	本	38,300
		呼径350 L=1.0m スハ° イル継手	1	本	48,100
		呼径400 L=1.0m スハ° イル継手	1	本	55,100
		呼径500 L=1.0m スハ° イル継手	1	本	73,800
	鋼製鞘管	呼径200 L=0.5m スハ° イル継手	1	本	14,300
		呼径250 L=0.5m スハ° イル継手	1	本	18,500
		呼径300 L=0.5m スハ° イル継手	1	本	23,100
		呼径350 L=0.5m スハ° イル継手	1	本	28,600
		呼径400 L=0.5m スハ° イル継手	1	本	32,800
		呼径500 L=0.5m スハ° イル継手	1	本	43,800
鋼製品	ブランククラウン	呼径200 L=0.2m スハ° イル継手	1	本	5,100
		呼径250 L=0.2m スハ° イル継手	1	本	8,200
		呼径300 L=0.2m スハ° イル継手	1	本	9,100
		呼径350 L=0.2m スハ° イル継手	1	本	11,200
		呼径400 L=0.2m スハ° イル継手	1	本	14,900
		呼径500 L=0.2m スハ° イル継手	1	本	22,300
鋼製品	スペーサー		1	個	5,300

種 目	細 目	形状・規格・寸法	数量	単位	単価
コアビット	ダイヤモンドビット	呼径120 コンクリート用	1	個	45,600
		呼径150 コンクリート用	1	個	52,900
		呼径180 コンクリート用	1	個	62,400
		呼径230 コンクリート用	1	個	86,900
		呼径305 コンクリート用	1	個	117,200
		呼径355 コンクリート用	1	個	175,800
		呼径406 コンクリート用	1	個	229,900
		呼径450 コンクリート用	1	個	282,400
コアビット	ホールカッター	呼径100 塩ビ管用ホールカッター	1	個	34,000
		呼径125 塩ビ管用ホールカッター	1	個	40,000
		呼径150 塩ビ管用ホールカッター	1	個	47,000
		呼径200 塩ビ管用ホールカッター	1	個	65,000
坑口止水器		呼径200	1	組	32,500
		呼径250	1	組	33,500
		呼径300	1	組	35,000
		呼径350	1	組	37,000
		呼径400	1	組	54,000
		呼径500	1	組	69,000
地盤改良削孔損耗品	ボーリングロッド	φ40.5二重管 1.0m	1	本	9,900
	メタルクラウン		1	個	2,650
	グラウトモニター	二重管ストレナー単相	1	組	77,000
	ロッドカップリング		1	個	4,680
注入用損耗品	注入ホース類	φ12mm	1	組	227,000
	サクシオンホース類	φ38mm	1	組	19,000
	二重管スイベル		1	組	121,000
	継ぎ手類		1	組	7,650
	分流バルブ	単相方式	1	組	34,700

種 目	細 目	形状・規格・寸法	数量	単位	単価
推進工損耗品	ボーリングロッド	φ50 1.0m	1	本	12,100
	掘削ビット	呼径200	1	組	325,000
		呼径250	1	組	350,000
		呼径300	1	組	361,000
		呼径350	1	組	568,000
		呼径400	1	組	578,000
		呼径500	1	組	588,000
	センターライザー	呼径200	1	組	94,000
		呼径250	1	組	103,000
		呼径300	1	組	112,000
		呼径350	1	組	121,000
		呼径400	1	組	130,000
		呼径500	1	組	148,000
	ウォータースイベル		1	組	40,500